

荣事达清洁定制方案单
ROYALSTAR Clean Customized Solution

咨询单位: Customer Company Name	中高后勤服务(新疆)有限公司		
咨询客户: Customer Name		联系电话: Telephone/Mobile Number	
荣事达顾问: ROYALSTAR SALES	陆旭	咨询电话: Telephone/Mobile Number	18919672783
TEL: 400-991-8558 地址: 安徽省合肥市荣事达第六工业园			

荣事达清洁设备推荐报价单

序号	产品名称/型号	单位	数量	单价	总价																																																								
1	RS-D5PRO锂电款	台	4	7990元	31960元																																																								
<table><tr><th>型号</th><th>单位</th><th>RS-D5MAX</th><th>RS-D5PRO</th></tr><tr><td>清洁宽度</td><td>mm</td><td>660</td><td>530</td></tr><tr><td>清洁效率</td><td>m²/h</td><td>5500</td><td>4200</td></tr><tr><td>吸水扒宽度</td><td>mm</td><td>1000</td><td>1000</td></tr><tr><td>刷盘电机功率</td><td>W</td><td>300*2</td><td>550</td></tr><tr><td>吸水电机功率</td><td>W</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>驱动电机功率</td><td>W</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>理论工作时间</td><td>L</td><td>4-6</td><td>4-6</td></tr><tr><td>清水箱大小</td><td>L</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>污水箱大小</td><td>V/AH</td><td>85</td><td>85</td></tr><tr><td>电瓶容量</td><td>H</td><td>24/100(免)&24/100(锂)</td><td>24/100(免)&24/100(锂)</td></tr><tr><td>免维护整机重量</td><td>KG</td><td>201</td><td>201</td></tr><tr><td>锂电整机重量</td><td>mm</td><td>162.5</td><td>152.5</td></tr><tr><td>产品尺寸</td><td>mm</td><td>1400*1000*1125</td><td>1445*1000*1125</td></tr></table>					型号	单位	RS-D5MAX	RS-D5PRO	清洁宽度	mm	660	530	清洁效率	m ² /h	5500	4200	吸水扒宽度	mm	1000	1000	刷盘电机功率	W	300*2	550	吸水电机功率	W	500	500	驱动电机功率	W	500	500	理论工作时间	L	4-6	4-6	清水箱大小	L	70	70	污水箱大小	V/AH	85	85	电瓶容量	H	24/100(免)&24/100(锂)	24/100(免)&24/100(锂)	免维护整机重量	KG	201	201	锂电整机重量	mm	162.5	152.5	产品尺寸	mm	1400*1000*1125	1445*1000*1125	
型号	单位	RS-D5MAX	RS-D5PRO																																																										
清洁宽度	mm	660	530																																																										
清洁效率	m ² /h	5500	4200																																																										
吸水扒宽度	mm	1000	1000																																																										
刷盘电机功率	W	300*2	550																																																										
吸水电机功率	W	500	500																																																										
驱动电机功率	W	500	500																																																										
理论工作时间	L	4-6	4-6																																																										
清水箱大小	L	70	70																																																										
污水箱大小	V/AH	85	85																																																										
电瓶容量	H	24/100(免)&24/100(锂)	24/100(免)&24/100(锂)																																																										
免维护整机重量	KG	201	201																																																										
锂电整机重量	mm	162.5	152.5																																																										
产品尺寸	mm	1400*1000*1125	1445*1000*1125																																																										
配件名称	单位	数量	单价/元	尺寸	备注																																																								
刷盘	个	2	100	13寸	4-6个月更换																																																								
吸水胶条	对	1	120	1000mm	4-6个月更换																																																								

机器特点:	"1: 清洁效率高, 每小时近5500㎡, 一台机器可代替7-8名清洁工人。 2: 一键驾驶操作, 自动电磁刹车, 操作简单, 保障安全。 3: 清洁效果好, 吸擦吸, 三效合一, 清洁地面, 洗地不留痕, 秒干不留污, 洁净如新。 4: 85L水箱容量, 双出水系统, 长效清洁, 无需反复。 5: 大容量天能免维护电瓶, 维护简单, 续航悠长, 更换方便。 6: 污水箱浮球感应装置, 污水满自动停止吸水, 有效防护电机安全。 7: 阿美德格吸水电机。强劲动力, 轻松爬坡, 驶过减速带。 8: 适用广泛, 多场所洁净地面。"	
成本节约分析:	洗地机的清洁效率高, 1台洗地机相当于7-8人的清洁效率, 大大的节约工作时间, 降低了用工风险, 同时洗地机是电力驱动的, 使用成本低, 机器使用寿命长。	
适用场所:	工厂车间, 物流仓储, 地下车库, 机场高铁大厅, 商场走道等	
备注: 1.本报价单有效期限20天。供货期: 2个工作日。 2.交货方式: 款到发货, 采购方指定地点 3.上述报价机器及配件价格均为含13%增值税含运费价格。		
售后服务:	(1) 提供免费技术支持! 从产品交付之日起算, 质保期为两年, 锂电池质保五年, 整机终身维护。 (2) 质保期内, 因质量产生的故障, 供方免费维修 (人为损害及耗材更换除外) 。 (3) 因用户使用不当而造成的损坏, 以及超出质保期的维修服务, 则收取维修成本费。 (4) 全国设有售后服务网点, 实行全国联保本地化服务。	
■ 全国销量第一■ 全年365天24小时服务在线 ■ 超高性价比■ 质量严格把关■ 70年国企品质保障		安徽毅象科技有限公司

荣事达清洁定制方案单

ROYALSTAR Clean Customized Solution

咨询单位： Customer Company Name	中高后勤服务(新疆)有限公司		
咨询客户： Customer Name		联系电话： Telephone/Mobile Number	
荣事达顾问： Consultant Name	陆旭	咨询电话： Telephone/Mobile Number	18919672783
TEL: 400-991-8558			
地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园方兴大道与恒山路交口			

荣事达清洁设备推荐报价单

序号	产品名称/型号	单位	数量	单价	总价
1	RS-CT30	台	8	3200元	25600元

RS-CT30/RS-CT40

驾驶式尘推车



产品参数	RS-CT30	RS-CT40
整车长度	1400mm	1400mm
整车宽度	520mm	520mm
整车高度	920mm	920mm
动力单元	3*12V*12AH (超威、天能)	4*12V*12AH (超威、天能)
驱动电机	36v580w	48v580w
尘推宽度	900mm	900mm
满电行程	30Km	40Km
爬坡率	30%	30%
续航时间	2h	2.5h
工作效率	4000m²/h	4000m²/h
加压强度	30kg	30kg
轮胎尺寸	9寸	9寸
零售价	RMB:3980	RMB:4380

产品优势

1小时清洁4000平方米, 1年净省7w+元
超市/商场地面洁净如新, 坐着保洁, 省力更省钱。

适用范围

广泛用于酒店、展厅、车间、仓库

适用场景



配件名称	单位	数量	单价/元	备注	使用周期
拖布	个	2	50		4-6月需更换


机器特点：	<div>1.一机解决清洁问题，集吸、扫为一体，具有极强的清扫能力，无污染无噪音。操作方便，连续作业时间长，维护方便，绝对物超所值</div> <div>2.清洁效率高，一个小时清洁7000平方</div> <div>3.喷雾抑尘，绿色清洁不扬尘</div> <div>4.一键操作，一键震尘，清洁更便捷</div> <div>5.超威专用电池，大心脏更强大</div> <div>6.荣事达强劲电机，工业清洁专用电机</div> <div>7.LED大灯夜间也清晰</div> <div>8.双碟刹系统，助力安心作业</div> <div>9.皮质座椅，舒服驾驶，清洁享受</div>	
成本节约分析：	洗地机的清洁效率高，1台扫地机相当于7-8人的清洁效率，大大的节约工作时间，降低了用工风险，同时洗地机是电力驱动的，使用成本低，机器使用寿命长。	
适用场所：	工厂车间，物流仓储，地下车库，机场高铁大厅，商场走道等	
<div>备注：</div> <div>1.本报价单有效期限20天。供货期：2个工作日。</div> <div>2.交货方式：款到发货，采购方指定地点</div> <div>3.上述报价机器及配件价格均为含13%增值税含运费价格。</div>		
售后服务：	<div>(1) 提供免费技术支持！从产品交付之日起算，质保期为一年，终身维护。</div> <div>(2) 质保期内，因质量产生的故障，供方免费维修（人为损害及耗材更换除外）。</div> <div>(3) 因用户使用不当而造成的损坏，以及超出质保期的维修服务，则收取维修成本费。</div> <div>(4) 全国设有售后服务网点，实行全国联保本地化服务。</div>	
■ 全国销量第一■ 全年365天24小时服务在线 ■ 超高性价比■ 质量严格把关■ 60年国企品质保障		<div>安徽毅家科技有限公司</div>

荣事达清洁定制方案单
ROYALSTAR Clean Customized Solution

咨询单位： Customer Company Name	中高后勤服务(新疆)有限公司		
咨询客户： Customer Name		联系电话： Telephone/Mobile Number	
荣事达顾问： Sales Engineer	陆旭	咨询电话： Telephone/Mobile Number	18919672783
TEL: 400-991-8558 地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园方兴大道与恒山路交口			

荣事达清洁设备推荐报价单

序号	产品名称/型号	单位	数量	单价	总价																																																								
1	RS-T3MAX锂电款	台	4	4690元	18760元																																																								
<table><tr><td>型号</td><td>单位</td><td>RSD-T3MAX</td><td>RS-T3Pro</td></tr><tr><td>清洁宽度</td><td>mm</td><td>540</td><td>540</td></tr><tr><td>清洁效率</td><td>(m²/h)</td><td>3290</td><td>3290</td></tr><tr><td>吸水扒宽度</td><td>mm</td><td>870</td><td>870</td></tr><tr><td>刷盘电机功率</td><td>W</td><td>600</td><td>600</td></tr><tr><td>吸水电机功率</td><td>W</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>驱动电机功率</td><td>W</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>理论工作时间</td><td>L</td><td>3.5-4.5</td><td>3-4</td></tr><tr><td>清水箱大小</td><td>L</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>污水箱大小</td><td>V/AH</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>电瓶容量</td><td>AH</td><td>24/100(免)&24/100(锂)</td><td>24/76(免)&24/76(锂)</td></tr><tr><td>免维护整机重量</td><td>KG</td><td>182</td><td>182</td></tr><tr><td>锂电整机重量</td><td>KG</td><td>182</td><td>182</td></tr><tr><td>产品尺寸</td><td>mm</td><td>1400*825*1040</td><td>1400*825*1040</td></tr></table>					型号	单位	RSD-T3MAX	RS-T3Pro	清洁宽度	mm	540	540	清洁效率	(m²/h)	3290	3290	吸水扒宽度	mm	870	870	刷盘电机功率	W	600	600	吸水电机功率	W	300	300	驱动电机功率	W	100	100	理论工作时间	L	3.5-4.5	3-4	清水箱大小	L	65	65	污水箱大小	V/AH	70	70	电瓶容量	AH	24/100(免)&24/100(锂)	24/76(免)&24/76(锂)	免维护整机重量	KG	182	182	锂电整机重量	KG	182	182	产品尺寸	mm	1400*825*1040	1400*825*1040	
型号	单位	RSD-T3MAX	RS-T3Pro																																																										
清洁宽度	mm	540	540																																																										
清洁效率	(m²/h)	3290	3290																																																										
吸水扒宽度	mm	870	870																																																										
刷盘电机功率	W	600	600																																																										
吸水电机功率	W	300	300																																																										
驱动电机功率	W	100	100																																																										
理论工作时间	L	3.5-4.5	3-4																																																										
清水箱大小	L	65	65																																																										
污水箱大小	V/AH	70	70																																																										
电瓶容量	AH	24/100(免)&24/100(锂)	24/76(免)&24/76(锂)																																																										
免维护整机重量	KG	182	182																																																										
锂电整机重量	KG	182	182																																																										
产品尺寸	mm	1400*825*1040	1400*825*1040																																																										
配件名称	单位	数量	单价/元	备注	使用周期																																																								
刷盘	个	1	100	随机标配一个	4-6月需更换																																																								

吸水胶条	对	1	100	随机标配一对	4-6月需更换
机器特点：	1：清洁效率高，每小时近3290㎡，一台机器可代替6名清洁工人。 2：自适应吸水趴一体成型，870mm大宽度吸水趴。 3：清洁效果好，吸擦吸，三效合一，清洁地面，洗地不留痕，秒干不留污，洁净如新。 4：65L水箱容量，长效清洁，无需反复，智能化控制控制面板，一键式操作。 5：大容量免维护电瓶，维护简单，续航悠长，更换方便。 6：污水箱浮球感应装置，污水满自动停止吸水，有效防护电机安全。 7：适用广泛，多场所洁净地面，小巧轻便，方便推动。				
成本节约分析：	洗地机的清洁效率高，1台洗地机相当于6人的清洁效率，大大的节约工作时间，降低了用工风险，同时洗地机是电力驱动的，使用成本低，机器使用寿命长。				
适用场所：	厂车间，物流仓储，地下车库，机场高铁大厅，商场走道等（可清洁灰尘，水渍，油污等地面垃圾）				
备注： 1.本报价单有效期限20天。供货期：2个工作日。 2.交货方式：款到发货，采购方指定地点 3.上述报价机器及配件价格均为含13%增值税含运费价格。					
售后服务：	(1) 提供免费技术支持！从产品交付之日起算，质保期为两年，锂电池质保五年，终身维护。 (2) 质保期内，因质量产生的故障，供方免费维修（人为损害及耗材更换除外）。 (3) 因用户使用不当而造成的损坏，以及超出质保期的维修服务，则收取维修成本费。 (4) 全国设有售后服务网点，实行全国联保本地化服务。				
■ 全国销量第一■ 全年365天24小时服务在线 ■ 超高性价比■ 质量严格把关■ 60年国企品质保障				 安徽毅象科技有限公司	